

CATÁLOGO 2023



INFACO®



LA NUEVA REFERENCIA
F3020

Aún más potente que la **F3015**, la **F3020** ofrece una mayor velocidad de corte y una mayor comodidad de trabajo. Más ligera, más potente, más compacta y más fácil de manejar, para satisfacer al mayor número de personas.

La podadora también es tecnológicamente más avanzada y ahora puede «conectarse» a través de una caja Bluetooth® opcional.



MODO SOFT

Más control en el manejo y velocidad de corte. Este modo es especialmente adecuado para las personas que se están iniciando en el oficio de la poda o para los usuarios que desean tener flexibilidad para controlar la herramienta frente al rendimiento.



MODO STANDARD

Avance progresivo de la cuchilla a toda velocidad. El modo «Standard» es adecuado para los usuarios experimentados en el uso la tijera aumentando hasta un 15% la velocidad de corte.



CONECTIVIDAD

La nueva aplicación **INFACO®** ofrece la posibilidad de realizar una multitud de ajustes directamente desde el Smartphone (gestión de la media apertura, cruce de cuchillas, ajuste de la velocidad, etc.). También ofrece una lectura y análisis de los datos recogidos durante su uso.





VERSATILIDAD

UNA SOLA TIJERA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

La tijera **ELECTROCOUP F3020** permite intercambiar los cabezales para así adaptarse a diferentes tareas de poda. Es una herramienta versátil desarrollada para gran cantidad de aplicaciones.

Cuando se intercambian los cabezales, la **F3020** regula automáticamente su velocidad y su potencia. Cuanto mayor es el diámetro de corte, mayor deberá ser la potencia empleada y, por el contrario, a menor diámetro mayor velocidad de corte.

Cabezal Estándar



Cabezal Medium



Cabezal Maxi



Posiciones de la cuchilla:

ELECTROCOUP F3020 permite ajustar la cuchilla hasta en 10 posiciones de cruce, alargando así su vida útil mientras se mantiene un corte perfecto.



Cabezal Estándar: Es la opción más usada en la viña.

Cabezal Medium: Adecuado para la poda de frutales como almendros, naranjos, olivos, manzanos, etc.

Cabezal Maxi: Se utiliza en trasplantes de viña, también en poda de almendro u olivar tradicional.

El intercambio de estos cabezales es una operación tan simple que se lleva a cabo en menos de 5 minutos.

Cabezal Corta alambres: Adecuado para darle utilidad a la tijera fuera de la campaña como renovar los alambres de los postes.



NUEVAS PÉRTIGAS FIJAS Y TELESCÓPICAS CON BATERÍA INTEGRADA

Las **NUEVAS PÉRTIGAS F3020** permite al operario abordar las tareas de poda en altura de forma sencilla. Simplemente enganche su podadora en el extremo de la pértiga y la batería en el extremo opuesto: ya está, su herramienta está lista para ser utilizada.

PÉRTIGA CON BATERÍA INTEGRADA

Pértiga carbono fija (1,370 m)

Pértiga carbono fija (2,270 m)

Pértiga carbono telescópica (1,475-2,120 m)

PÉRTIGA CON BATERÍA REMOTA

Pértiga carbono fija (2,360 m)

Pértiga carbono telescópica (1,560-2,120 m)

Pértiga carbono telescópica (2,470-4,020 m)



BATERÍAS Y CARGADORES

La batería **Litio-Ion de 36V** de la **F3020** pesa 698g (3Ah/108Wh) y tiene una autonomía aproximada de una jornada de trabajo.

El chaleco desmontable del cinturón permite al operario transportar la batería de forma ergonómica, proporcionándole así un excelente confort.

El **cargador inteligente** de la batería **F3020** permite efectuar una carga sin sacar la batería del chaleco. Carga al 90% en 1:30 h. y al 100% equilibrando las celdas de la batería en 2 horas.

Además incorpora botón de hibernación, el cual permite mantener la batería en perfecto estado hasta la próxima campaña.





86 AT1000



ATADORA AT1000

La atadora **AT1000** automática fiable y rápida para un atado fácil. Versátil, puede utilizarse para diferentes tipos de ataduras en viticultura: bordelesa simple o doble, arco, poda o parral.

La gran apertura de la punta la hace adecuada para todos los medios, en

particular la fruticultura (frambuesa o kiwi, por ejemplo).

A diferencia del modelo anterior (**A3M**), la **AT1000** es 100% automática. Es increíblemente eficaz, y una de sus muchas ventajas es que es fácil de configurar y utilizar.

BOBINAS DE HILO RECOCIDO

El alambre **INFACO** ofrece un cable de acero recubierto de papel para la atadora **AT1000**: es un alambre rodeado de un papel totalmente degradable.

Respetuoso con la naturaleza, el papel protege la rama atada, evitando que la madera se corte.

INFACO comercializa una gama de bobinas fabricadas en Francia para 4 tamaños de alambre. Cada una está adaptada a un tipo de atadura o a un clima particular.

0.36 mm / 0.40 mm / 0.44 mm / 2x0.36 mm





AFILADORA A48V3

Con la **AFILADORA A48V3** ahorrarás tiempo y esfuerzo a la hora de afilar las cuchillas de tu **ELECTROCOUP**.

Funciona en 48 voltios y se conecta a la batería para poder afilar la tijera directamente en el lugar de trabajo.



86 A48V3



POWERCUP **PW3**

POWERCUP PW3 incorpora reconocimiento electrónico para ajustar automáticamente la velocidad del motor en función de la herramienta acoplada.

La gama **POWERCUP PW3** funciona con el concepto de 7 cabezales de herramienta intercambiables:

Podadora, cortasetos, sierra, vibrador de olivas, despampanadora, aclaradora y recortadora.



86 PW3



CONFORT

El motor multifunción **POWERCUP PW3** se caracteriza por ofrecer comodidad y ergonomía durante el trabajo. Su diseño es más compacto que otras herramientas que incorporan la batería directamente en el aparato: podrás trabajar cómodamente y sin esfuerzos.

Además, su funcionamiento silencioso y ecológico te permitirá llevar a cabo las tareas de mantenimiento en zonas residenciales, campings o áreas en las que el ruido supone un problema.



SEGURIDAD

Gracias a un reconocimiento electrónico, su velocidad se adapta automáticamente en función de la herramienta acoplada. Este reconocimiento electrónico permite adaptar los resultados del motor con el fin de definir el mejor compromiso potencia/velocidad/par en función de las herramientas utilizadas.



86 TR9

MOTOSIERRA LIGERA, POTENTE Y VERSÁTIL.

TR9 es la **MOTOSIERRA INFACO** desarrollada para una gran variedad de aplicaciones. Su velocidad de cadena garantiza un corte de rama limpio y, además, su bajo peso permite un manejo más cómodo y sencillo.

Esta máquina puede usarse directamente en el motor o en una pértiga de altura, adaptándose así a las necesidades del operario.

MOTOSIERRA POWERCOURP PW3

Motosierra eléctrica capaz de cortar ramas o madera de hasta 150 mm de diámetro. Se caracteriza por su velocidad de corte, su facilidad de uso, su diseño compacto y su bajo peso.

Esta máquina es perfecta para poda en altura, ya que se engancha y desengancha fácilmente del cinturón.



MANTENIMIENTO DE LA CADENA

El reglaje de la tensión de cadena es automático y puede efectuarse con tan solo accionar la palanca de bloqueo de tensión de cadena.

CARACTERÍSTICAS MOTOSIERRA

Ø corte máximo	150 mm
Potencia	1 100 W
Cadena	1/4 mini
Guía	8" - 20 cm
Peso	2,4 kg



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	6 horas (de 700 a 4200 cortes)
831B	2 horas

Duración aproximada
(según estado de la hoja y grosor de corte)



86 SC160P3

SERRUCHO ELÉCTRICO, DE ALTO RENDIMIENTO.

El **SERRUCHO SC160P3** se caracteriza por su alta velocidad de corte y su facilidad de uso. Esta máquina corta la rama limpiamente para así reducir el riesgo de enfermedades de la madera. Además, es ligera, potente y muy versátil.

Se puede usar directamente en el motor o en pértiga de altura.

SERRUCHO POWERCOUP PW3

Este serrucho está equipado con un cabezal capaz de cortar ramas de hasta 100mm de diámetro.

Con esta herramienta no solo obtendrás resultados de gran calidad, también podrás disminuir el riesgo de enfermedades de la madera de los árboles. Además, su diseño compacto y su bajo peso garantizan un trabajo cómodo.



MÁXIMA SEGURIDAD

Sin riesgo de rebote. Es el serrucho perfecto para los trabajos que requieren precisión y una calidad de corte excepcional.

CARACTERÍSTICAS SERRUCHO

Ø corte máximo	100 mm
Potencia	1100 W
Velocidad	3200 r.p.m.
Peso	2,1 kg



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	4,5 horas
831B	1,3 horas

Duración aproximada (según estado de la hoja y grosor de corte)



86 THD700P3

CORTASETOS ELÉCTRICO CON CABEZAL GIRATORIO.

Cortasetos eléctrico, silencioso y ligero, perfecto para un uso intensivo. Se caracteriza por su alta calidad de corte, sus cuchillas de gran acerado y su cabezal giratorio.

TDH600P3 DOBLE CORTE (60 cm)

TDH700P3 DOBLE CORTE (70 cm)

THS700P3 CORTE SIMPLE (70 cm) específico para trabajos que requieren una mayor precisión en su acabado.

CORTASETOS POWERCOUP PW3

Los cortasetos son herramientas que te permitirán llevar a cabo el mantenimiento de todo tipo de setos y arbustos.

Son muy sencillos de manejar, silenciosos y su funcionamiento no genera vibraciones. Los laminadores garantizan un trabajo profesional y una gran calidad de corte.

Están disponibles en diferentes longitudes, en versión laminador simple o doble.



CONFORT DEL CORTASETOS

Su ergonomía y comodidad de uso hacen que este cortasetos sea perfecto tanto para los trabajos en altura como para las tareas de poda desde el suelo.

CARACTERÍSTICAS CORTASETOS DOBLE

Ø corte máximo	100 mm
Potencia	1100 W
Velocidad	3200 cortes/m.
Peso	3,3 kg



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	5 horas
831B	1,30 horas

Duración aproximada (según engrase y afilado de cuchilla)



86 EP1700P3

LA MÁQUINA PERFECTA PARA LA VIÑA.

Limpiabrotos diseñado para facilitar los trabajos en la viña. Con esta herramienta eléctrica, podrás llevar a cabo las tareas de mantenimiento de la vid de forma mecánica, garantizando así una operación rápida, cómoda y sencilla.

El limpiabrotos permite reemplazar los voluminosos equipos hidráulicos que, en muchas ocasiones, son costosos y complejos de usar.

LIMPIABROTOS POWERCOUP PW3

El limpiabrotos **POWERCOUP PW3** disminuye considerablemente el esfuerzo de esta tarea indispensable para el buen mantenimiento de la vid.

Una gama de 10 velocidades programables permite obtener una velocidad de rotación ideal y adaptada a sus trabajos de despampanado.



RENDIMIENTO EN EL CULTIVO

El limpiabrotos **EP1700P3** es muy sencillo y cómodo de usar, lo que reduce el esfuerzo que debe hacer el usuario en el mantenimiento de las viñas.

CARACTERÍSTICAS LIMPIABROTOS

Longitud	1 ,5/2m
Velocidades	10
Potencia	320/1900 r.p.m.
Peso	2,8 kg



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	8 horas
831B	3,30 horas

Duración aproximada
(según engrase y afilado de cuchilla)



86 EC1700P3

PRECISIÓN, CALIDAD Y FACILIDAD DE USO.

El clareador de flor permite a los arboricultores efectuar el aclareo mecánico en la fase floral de los frutales. Con esta herramienta, el trabajo en el campo se convierte en una tarea rápida y sencilla, sobre todo si se compara con una operación manual.

Este clareador **INFACO** garantiza flexibilidad, facilidad de uso, calidad y precisión.

CLAREADOR POWERCOUP PW3

El clareador **POWERCOUP PW3** disminuye considerablemente el esfuerzo de esta tarea indispensable para el buen mantenimiento del cultivo.

Una gama de 10 velocidades programables permite obtener una velocidad de rotación ideal y adaptada a sus trabajos de clarificación.



RENDIMIENTO EN EL CULTIVO

El clareador **EC1700P3** es muy sencillo y cómodo de usar, lo que reduce el esfuerzo que debe hacer el usuario en el mantenimiento y la producción del cultivo.

CARACTERÍSTICAS CLARIFICADOR

Longitud	1 ,3/2m
Velocidades	10
Potencia	320/1900 r.p.m.
Peso	2,8 kg



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	8 horas
831B	3,30 horas

Duración aproximada
(según engrase y afilado de cuchilla)

PÉRTIGAS FIJAS Y TELESCÓPICAS

La pértiga de **INFACO** permite al operario abordar las tareas de poda en altura de una forma muy sencilla. Su diseño está pensado para facilitar todo tipo de trabajos, incluso la poda de mayor nivel.

Esta pértiga se caracteriza por ser de fibra de carbono, lo que se traduce en menor peso y mayor comodidad de manejo. Además, se acopla fácilmente a la herramienta.

Pértiga fija de 93cm

Pértiga fija de 183cm

Pértiga telescópica de 1,07-1,65m



BATERÍAS Y CARGADORES

La batería **Litio-Ion MAL1B850** tiene una autonomía aproximada de dos días de trabajo.

El **chaleco** permite al operario transportar la batería de forma ergonómica, proporcionándole así un excelente confort.

a batería **Litio-Ion de 36V** de la **F3020** pesa 698g (3Ah/108Wh) y tiene una autonomía aproximada de una jornada de trabajo.

El chaleco desmontable del cinturón permite al operario transportar la batería de forma ergonómica, proporcionándole así un excelente confort.

Batería de mochila 86MAL1B850





VAREADORA **PW3**

Los cabezales incorporados en la vareadora de olivas permiten optimizar el tiempo de cosechas y es capaz de reducir la duración del trabajo de recolección.

Los dedos de carbono se mueven de forma elíptica para así respetar el vegetal, optimizar las cosechas siguientes y disminuir el fenómeno de alternancia.



86 V5000P3




1 MOTOR, 3 OPCIONES

3 Modelos de vareadora compatibles con nuestro motor **POWERCOUPE PW3**

86 V5000P3AF	PALMEADOR RECÍPROCO FIJO
86 V5000P3EF	PALMEADOR ELÍPTICO FIJO
86 V5000P3ET	CABEZAL VIBRADOR TELESCÓPICO 150/260cm

La vareadora de olivas se caracteriza por su ligereza, potencia, rendimiento.

Nuestra vareadora de oliva ofrece dos movimientos , elíptico y recíproco, estos dos movimientos están conseguidos para que se proyecten menos aceitunas en los laterales. Gracias a este movimiento son más fáciles de recoger. Además, esta vareadora permite al operario trabajar de forma mucho más cómoda que con herramientas a gasolina.



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B850	7,30 horas
831B	2,30 horas

Duración aproximada
(según rozamiento en el árbol y desgaste de la máquina)



86 E50048

VAREADORA DE ACEITUNAS ELÉCTRICO POTENTE Y SILENCIOSO.

El vareador de aceitunas **ELECTRO'LIV** funciona con movimientos elípticos, garantizando así una mayor rapidez de recolección. Este vareador hace que el fruto no se proyecte lejos del área del operario, por ello, recogerlo es mucho más sencillo.

Además, con esta herramienta, el árbol no sufrirá daño alguno.

VAREADORA ELECTRO'LIV

El vareador eléctrico **ELECTRO'LIV** está diseñado para adaptarse a todas las situaciones de cosecha. Esta herramienta permite reducir el tiempo de recolección, optimizando así el rendimiento del trabajo.

ELECTRO'LIV cuenta con un sistema de movimiento especial que hace que las olivas caigan cerca del tronco para evitar que se proyecten fuera de la red.



DIFERENTES POTENCIAS

La batería Litio-Ion pesa 810g y tiene una autonomía aproximada de una jornada de trabajo.

CARACTERÍSTICAS ELECTRO'LIV 48V

Nº peines	11
Potencia	500 W
Velocidad	1200 r.p.m.
Batería	48V Li-Ion
Pértiga fija / telescópica	2,2m / 2,3-3,3m



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	8 horas
831B	3 horas

Duración aproximada (según rozamiento en el árbol y desgaste de la máquina)



86 E5012V2

VAREADORA ELÉCTRICA

El vareador eléctrico **ELECTRO'LIV** está diseñado para adaptarse a todo tipo de situaciones de cosecha. Gracias a su movimiento elíptico las aceitunas caen cerca del tronco, lo que se traduce en menor tiempo de recolección y optimización del trabajo. Además, esta herramienta no daña el árbol.

ELECTRO'LIV se acopla a una batería de coche de 12V.

ELECTRO'LIV 12V FIJA

Nº peines	11
Potencia	150 W
Velocidad	1100 r.p.m.
Batería	12V
Pértiga fija	2m

ELECTRO'LIV 12V TELESCÓPICA

Nº peines	11
Potencia	150 W
Velocidad	1100 r.p.m.
Batería	12V
Pértiga telescópica	2,1-3,1m

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDO DESDE **15 JUNIO 2023**

F3020 TIJERA

F3020	REFERENCIA	€
ELECTROCOUP F3020 Kit completo con cabezal Estándar	86 F3020	1.499
ELECTROCOUP F3020 Kit completo con cabezal Medium	86 F3020M	1.519
CONTENIDO DEL CAJA: Tijera de podar / Batería / Cargador / Chaleco / Funda / Cable recto / Pistola engrasadora con cartucho / Piedra de afilar / Herramienta para afilar cuchillas / Manual de instrucciones		
TIJERA F3020 SC SOLO TIJERA Tijera de podar cabezal Estándar	86 F3020SC	1.149
TIJERA F3020 MSC SOLO TIJERA Tijera de podar cabezal Medium	86 F3020MSC	1.175



F3020 PÉRTIGAS FIJAS Y EXTENSIBLES CON BATERÍA EXTERNA CON MANDO MÓVIL BLUETOOTH®	REFERENCIA	€
PÉRTIGA CARBONO FIJA 1370 MM	86 P9F120	219
PÉRTIGA CARBONO TELESCÓPICA 1475-2120 MM	86 P9T120	319
PÉRTIGA CARBONO FIJA 2270 MM	86 P9F210	269
PÉRTIGA CARBONO TELESCÓPICA 1560-2120 MM	86 P9T120B	349
PÉRTIGA CARBONO FIJA 2360 MM	86 P9F210B	315
PÉRTIGA CARBONO TELESCÓPICA 2470-4020 MM	86 P9T210B	455













ACCESORIOS

AFILADORA ELÉCTRICA	REFERENCIA	€
AFILADORA ELECTRICA F3015 Enchufe de 3 pines, compatible con baterías F3005 / F3010 / F3015 / F3020	86 A48V3	79
AFILADOR DE CARBURO	88 950AF	32







ACCESORIOS

	F3020 KIT	REFERENCIA	€
	CABEZAL F320 ESTANDAR (apertura de la hoja 60 mm / capacidad de corte 40 mm)	86 KS3020	82
	CABEZAL F320 MEDIUM (apertura de la hoja 70 mm / capacidad de corte 45 mm)	86 KME3020	99
	CABEZAL F320 MAXI (apertura de la hoja 100 mm / capacidad de corte 55 mm)	86 KMA3020	199
	CABEZAL RECORTADOR DE PEZUÑAS	86 KO3020	149
	SISTEMA DE SEGURIDAD DSES	REFERENCIA	€
	CABLE SISTEMA SEGURIDAD F3020 (Guante no incluido)	87 DSES3020	85
	GUANTE DSES (RECORDAR ESPECIFICAR LA TALLA 7 A 12)	REFERENCIA	€
	GUANTE DSES LADO OPUESTO A LA PODADORA Compatible with DSES Wire & DSES WIRELESS systems	87 355G29 Mano derecha	45,95
		87 355G29G Mano izquierda	45,95
	GUANTE DSES LATERAL QUE LLEVA LA PODADORA Solo para sistema DSES INALÁMBRICO	87 GWDESED Mano derecha	21,95
		87 GWDESESG Mano izquierda	21,95
	SISTEMA SOFTWARE F3020	REFERENCIA	€
	APP MÓVIL INFACO® GRATUITA (Disponible en Android e iOS)	87 BC3020	95
	TIJERA F3015 CORTA CABLE	REFERENCIA	€
	KIT COMPLETO ELECTROCOUP F3015 CORTA CABLE ** (DSES no compatible) <i>** Se entrega con batería, chaleco de transporte y cargador F3015 + 1 Kit Cortacables KF3015 adicional</i>	86 F3015KF	1.749
	CABEZAL PARA ALAMBRE (Ø max: acero templado 4 mm / alambre de acero 6 mm / cableado eléctrico 12 mm)	86 KF3015	149







ACCESORIOS F30 15

F30 15 PÉRTIGAS FIJAS Y EXTENSIBLES		REFERENCIA	€
	F30 15 PÉRTIGA FIJA 1,20 M	86 P8F120	165
	F30 15 PÉRTIGA FIJA 2, 10 M	86 P8F210	210
	F30 15 PÉRTIGA TELESCÓPICA 1,20 M-1,90 M	86 P8T120	245
	F30 15 PÉRTIGA TELESCÓPICA 2, 10 M-3,50 M	86 P8T210	315
	F30 15 PÉRTIGA FIJA PW930 93 CM	86 PW930	128
	F30 15 PÉRTIGA PW1830 183 CM	86 PW1830	175
	F30 15 PÉRTIGA PWT1650 TELESCÓPICA 107-165 CM	86 PWT1650	195€
	F30 15 PÉRTIGA CARBONO TELESCÓPICA 2100-3500 MM	86 P9T210	390€
	F30 15 KIT STANDARD	86 KS3015	75
	F30 15 KIT MEDIO	86 KME3015	92
	F30 15 KIT MAXI	86 KMA3015	195














F30 10 TIJERA ONGLONES

F30 10		REFERENCIA	€
	KIT COMPLETOTIJERA F30 10K0 ONGLONS Cabeza de pezuña	86 F3010K0	1.569
	KIT COMPLETOTIJERA F30 10KA Cabeza de ajo <i>* Se entrega con batería, chaleco de transporte y cargador F3015</i>	86 F3010KA	1.550
	KIT CABEZAL ONGLONS F30 10	86K03010	185
	KIT CABEZAL AJOS F30 10	87KA3010	312
	OPCION SISTEMA SEGURIDAD F30 10 (No compatible con kit de pezuña)	87DSES3010	38
GUANTE DSES (RECORDAR ESPECIFICAR LA TALLA 7 A 12)		REFERENCIA	€
	GUANTE DSES LADO OPUESTO A LA PODADORA Compatible with DSES Wire & DSES WIRELESS systems	87 355G29 Mano derecha	45,95
		87 355G29G Mano izquierda	45,95

ATADORA AT1000

AT1000		REFERENCIA	€
	NUEVO MODELO ATADORA (ATADORA AT1000) No incluye bobinas de alambre	86 AT1000	935
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES		REFERENCIA	€
	BOBINAS DE ALAMBRE Ø 0,36 mm (20 ud.)	88 ATCB36	175
	BOBINAS DE ALAMBRE Ø 0,40 mm (20 ud.)	88 ATCB40	175
	BOBINAS DE ALAMBRE Ø 0,44 mm (20 ud.)	88 ATCB44	175
	BOBINAS DE ALAMBRE Ø 2x0,36 mm (20 ud.)	88 ATCB236	175
	BOBINAS DE ALAMBRE Ø 0,40 mm (30 ud.)	86CB40	105
	BOBINAS DE ALAMBRE Ø 0,46 mm (30 ud.)	86CB46	105
	BOBINAS DE ALAMBRE Ø 0,50 mm (30 ud.)	86CB50	105
	BOBINAS DE ALAMBRE Ø 0,55 mm (30 ud.)	86CB55	105
	BATERÍA 831B CON CHALECO No incluye cargador	86831B	302,65
	TIRANTE F3015	88834B	
	CINTURON F3015	88834C	
BATERIAS ADICIONALES			
	831B BATERÍA DE LITIO SIMPLE - (48V) 120 WH	86831B	255
	BATERÍA DE LITIO L850B SIMPLE - (48V) 800 WH	86L850B	850
	NUEVO MODELO BATERIA ADICIONAL (AT185BC)	86AT185BC	95
	NUEVO MODELOS CARGADOR ADICIONAL (AT180BC)	86AT180BC	80
	BATERIA LITIO L850	86MAL1B850	1.045

POWERCOUP PW3

	MOTOR MULTIFUNCION PW3	REFERENCIA	€
	MOTOR MULTIFUNCION PW3	86 PW3	395
	CABEZAL PODADOR TR9	86 TR9	280
	CABEZAL SIERRA PW3	86 SC160P3	220
	CABEZAL CORTASETOS DOBLE 60CM PW3	86 THD600P3	235
	CABEZAL CORTASETOS DOBLE 70CM PW3	86 THD700P3	255
	CABEZAL LIMPIABROTOS PW3	86 EC1700P3	255
	CABEZAL DESHIDRATADOR PW3	86 EP1700P3	255
	PERTIGA FIJA 93 CM PW3	86 PW930P3	135
	PERTIGA FIJA 183 CM PW3	86 PW1830P3	175
	PERTIGA TELESC. 1.10-1.65M PW3	86 PWT1650P3	210
	PALMEADOR DE OLIVA ELIPTICO FIJA	86 V5000P3EF	295
	CABEZAL VIBR. TELES. OLIVAS 150/260CM	86 V5000P3ET	325
	PALMEADOR DE OLIVA RECIPROCO FIJA	86 V5000P3AF	335

* Velocidades programables para vareadores de aceitunas.

** Montaje de pértigas con máximo 2 elementos independientemente de su longitud.

VAREADORAS ELECTRO'LIV



VAREADORAS 48 V ESTÁNDAR	REFERENCIA	€
ELECTRO'LIV F250	86 E50048	595

ELECTRO'LIV 48V TELESCÓPICO	86 E50048	650
-----------------------------	-----------	-----



VAREADORAS 12 V ESTÁNDAR	REFERENCIA	€
ELECTRO'LIV 12V BAT S/BAT	86 E50048T	680

ELECTRO'LIV BAT 12V TELESCÓPICA	86 E500012V2	780
---------------------------------	--------------	-----

KIT DE BATERÍAS



F3010	REFERENCIA	€
1 BATERÍA DE LITIO 831B + 1 CHALECO + 1 CARGADOR <i>Se entrega en maletín de transporte</i>	88 MAL1B15	520

2 BATERÍAS DE LITIO 831B + 1 CHALECO + 1 CARGADOR <i>Se entrega en maletín de transporte</i>	86 MAL2B15	740
---	------------	-----



1 BATERÍA DE LITIO F3015 + 1 CHALECO + 1 CARGADOR	86 MAL1B500	946
---	-------------	-----

Los precios publicados estarán vigentes salvo modificaciones de tarifa comunicadas por INFACO.



www.infaco.com



P. Emp. Pereiro de Aguiar
Parc. 18B-19B-20B
32792 Pereiro de Aguiar, Ourense

900 70 70 80
atencionalcliente@elsabio.eu
www.elsabio.eu